



1. Cos'è l'emofilia?
  - a. Una malattia che colpisce il pancreas
  - b. Una malattia della coagulazione del sangue
  - c. Una malattia che colpisce i muscoli
  - d. Tutte le precedenti
  
2. Una diarrea associata a febbre orienta verso una patologia:
  - a. Renale
  - b. Epatica
  - c. Infettiva
  - d. Psicosomatica
  
3. La glicolisi:
  - a. È un processo di conversione del glucosio in anidride carbonica ed acqua
  - b. È operata dai mitocondri
  - c. Produce complessivamente 38 molecole di ATP
  - d. Avviene nel citosol
  
4. La lussazione traumatica è frequente a livello della:
  - a. Spalla
  - b. Mano
  - c. Anca
  - d. Nessuna della precedente
  
5. Quale dei seguenti è uno strumento ordinario di raccolta dei dati di pazienti ricoverati presso istituti di ricovero pubblici o privati?
  - a. Il modello ISTAT
  - b. La cartella clinica
  - c. La SDO
  - d. Nessuna delle precedenti

*[Handwritten signatures and initials]*



6. Cosa sono le discinesie?
  - a. Paralisi cerebrali infantili
  - b. Nevrosi
  - c. Disturbi dell'apprendimento
  - d. Disturbi della personalità
  
7. Di quali delle seguenti condizioni è responsabile l'insulinoma?
  - a. Intolleranza al glucosio
  - b. Iperglicemia e alcalosi
  - c. Ipoglicemia spontanea
  - d. Ipoglicemia postprandiale
  
8. In quale provvedimento si afferma che l'infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l'interessato e con il suo libero consenso, le persone di riferimento, per favorire l'adesione al percorso di cura?
  - a. Nel D.M. 739/1994
  - b. Nel codice deontologico
  - c. Nella L. 833/1978
  - d. Nella Costituzione Italiana
  
9. Indicare il farmaco che di solito può determinare eruzioni cutanee:
  - a. Amoxicillina
  - b. Diuretici
  - c. Atenololo
  - d. Nessuno
  
10. In una tra le seguenti condizioni è indicato l'impiego degli anticolinesterasici. Quale?
  - a. Diarrea ribelle
  - b. Anestesia generale in associazione agli anestetici gassosi
  - c. Miastenia grave
  - d. Glaucoma ad angolo chiuso

*[Handwritten signatures]*



11. La genesi di una piaga da decubito è rappresentata da:
  - a. Apoptosi delle cellule sottocutanee
  - b. Riduzione del derma
  - c. Infiammazione e distruzione dell'epidermide
  - d. Necrosi progressiva
  
12. La chemiopprofilassi primaria prevede la somministrazione di:
  - a. Vaccini
  - b. FANS
  - c. Antibiotici
  - d. Farmaci antivirali
  
13. Se si effettua una trasfusione di sangue incompatibile ad un paziente, questo manifesterà:
  - a. Reazione emolitica
  - b. Edema generalizzato
  - c. Complicanze infettive
  - d. Riduzione delle proteine plasmatiche
  
14. Parlando di monitoraggio giornaliero, un paziente si definisce oligurico quando:
  - a. La diuresi giornaliera è inferiore a 800 ml
  - b. La diuresi oraria è 1 ml/kg
  - c. La diuresi oraria è inferiore a 0,5 ml/Kg
  - d. La diuresi giornaliera è inferiore a 500 ml
  
15. Su quale delle seguenti azioni si fonda l'aprassia ideativa?
  - a. Sostituire ai movimenti corretti di un gesto, gesti automatici o incompleti o amorfi
  - b. Mancato movimento voluto
  - c. Capacità di compiere un atto involontario
  - d. Incapacità di eseguire nella giusta successione i movimenti che compongono un atto

*[Handwritten signatures and initials]*

16. Tutte le seguenti situazioni patologiche rappresentano fattori di rischio per tumore del colon retto, tranne una. Quale?

- a. Retto colite ulcerosa
- b. Morbo di Crohn
- c. Dieta ad alto contenuto di grassi e proteine animali
- d. Poliposi multipla gastrointestinale



17. Il paziente affetto frequentemente da micosi cutanee dovrà evitare uno dei seguenti comportamenti. Quali?

- a. Esposizione prolungata alla luce solare
- b. Uso di saponi acidi
- c. Uso di saponi alcalini
- d. Tutte le precedenti

18. Il piano di assistenza infermieristica:

- a. Rappresenta un metodo idoneo per comunicare e organizzare l'assistenza
- b. Rappresenta un metodo efficace per gestire il budget assegnato ad ogni dipartimento assistenziale
- c. È la rappresentazione grafica del metodo di lavoro adottato all'interno di un'équipe assistenziale
- d. Rappresenta un metodo efficace per gestire il budget assegnato ad ogni dipartimento delle professioni sanitarie

19. Il rischio clinico è inteso come:

- a. Probabilità
- b. Eventualità
- c. Evento avverso
- d. Tutte le precedenti

20. Ai pazienti con insufficienza renale cronica si addice una dieta povera di:

- a. Proteine
- b. Lipidi
- c. Frutta
- d. Zuccheri

A handwritten signature in the bottom left corner of the page.

A handwritten signature in the bottom center of the page.

A handwritten signature in the bottom right of the page.

21. Quale di questi muscoli non è un *flessore del ginocchio*?

- a. Poplite
- b. Tibiale posteriore
- c. Semimembranoso
- d. Bicipite femorale



22. Sono esempi di contagio per via aerea le seguenti infezioni, eccetto una, quale?

- a. Tifo esantematico
- b. Tubercolosi polmonare
- c. Vaiolo
- d. Difterite

23. Una sola delle seguenti proposizioni è esatta. Quale?

- a. Solo i microrganismi virulenti producono tossine
- b. Tutti i microrganismi virulenti producono tossine
- c. I fattori di virulenza dei microrganismi possono essere non tossici
- d. Le tossine batteriche non sono fattori di virulenza

24. Il paziente in Nutrizione Parenterale Totale richiede un frequente monitoraggio di:

- a. Glicemia
- b. Emocromo/elettroliti
- c. Piastrine ed enzimi sierici
- d. Tutte le precedenti

25. Quanti sono gli acidi grassi essenziali più importanti?

- a. Due
- b. Quattro
- c. Sei
- d. Otto

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*



26. Nell'assistenza ad un paziente in CPAP, il valore di PEEP:
- Deve sempre essere maggiore a 20 cmH<sub>2</sub>O
  - Deve sempre essere uguale a 1 cmH<sub>2</sub>O
  - Rappresenta la pressione positiva di fine espirazione
  - Rappresenta la pressione negativa di fine espirazione
27. Quale autrice dell'Assistenza Infermieristica teorizza il modello "Primary Nursing"?
- Dorothea Orem
  - Virginia Henderson
  - Madeleine Leninger
  - Marie Manthey
28. Quante Kcal riceve un assistito se gli vengono somministrati 100 mL di glucosata al 20%, sapendo che 1g di glucosio fornisce 4 Kcal?
- 40
  - 80
  - 100
  - 160
29. Ad un paziente è stata prescritta terapia infusiva con 2000 mL di soluzione glucosata al 5% alla velocità di 160 mL/h. Quanto tempo durerà l'infusione?
- 1,6 ore
  - 8 ore e 30 minuti
  - 12 ore e 30 minuti
  - 16 ore
30. Vengono prescritti 50 mg di magnesio per os. Si ha a disposizione una confezione da 125 mg/5 mL quanti mL saranno necessari?
- 2,5 mL
  - 2 mL
  - 10 mL
  - 5 mL

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



Domanda 1

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 2

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 3

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 4

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 5

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 6

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 7

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 8

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 9

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 10

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 11

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 12

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 13

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 14

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 15

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

*[Handwritten signatures and initials]*



Domanda 16

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 17

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 18

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 19

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 20

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Pagina 4

Domanda 21

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 22

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 23

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 24

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 25

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Pagina 5

Domanda 26

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 27

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 28

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 29

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 30

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Pagina 6

*JS* *Ø*

*Buso* *h*

4845738474152



1. Le ghiandole piloriche dello stomaco sono:
  - a. Ramificate a secrezione mucosa
  - b. Acinose composte a secrezione mista
  - c. Acinose composte a secrezione sierosa
  - d. Tubulo-acinose a secrezione mista
  
2. L'arteria coronarica destra origina:
  - a. In corrispondenza del seno aortico anteriore destro
  - b. In corrispondenza del seno aortico posteriore
  - c. In corrispondenza del seno aortico destro
  - d. Dall'ostio venoso del ventricolo sinistro
  
3. A quale funzione sono preposti i villi intestinali?
  - a. Assorbimento dei nutrienti
  - b. Minzione
  - c. Escrezione di sostanze di rifiuto
  - d. Digestione di sostanze non ancora decomposte
  
4. Tracheotomia. L'incisione della trachea deve essere eseguita:
  - a. A livello della V-VI cartilagine
  - b. A livello della VI-VII cartilagine
  - c. A livello della II-III cartilagine
  - d. Nessuna delle precedenti
  
5. Secondo l'articolo 32 della Costituzione, i trattamenti sanitari:
  - a. Sono scelti dal medico
  - b. Sono scelti dall'interessato
  - c. Sono scelti liberamente dall'interessato, salvi i casi previsti dalla legge
  - d. Sono scelti dall'interessato su consiglio del medico

*[Handwritten signatures and initials]*

6. L'ambliopia è:

- a. Un handicap intellettivo
- b. Un handicap uditivo
- c. Un handicap del linguaggio
- d. Un handicap visivo



7. Il metabolismo basale è influenzato:

- a. Dagli ormoni tiroidei
- b. Dal progesterone
- c. Dal cortisolo
- d. Dall'estradiolo

8. Quale delle seguenti categorie di norme non è compresa nel codice deontologico?:

- a. Norme giuridiche
- b. Norme processuali
- c. Norme morali
- d. Norme disciplinari

9. Indicare il farmaco valido nella terapia del morbo di Crohn:

- a. Sali d'oro
- b. Acido acetilsalicilico
- c. Acido aminosalicilico
- d. Omeprazolo

10. Nella preparazione farmacologica con quale sostanza è di solito utilizzata l'amoxicillina?

- a. Eritromicina
- b. Acido clavulanico
- c. Sobrerolo
- d. Josamicina

Four handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page.

PROVA 03

11. Quale strumento chirurgico viene utilizzato per pulire un'ulcera da decubito?
- a. Pinze di Cocker
  - b. Bisturi
  - c. Forbici e pinze
  - d. Tutte le precedenti



12. Un oggetto si definisce sterile quando è privo di:
- a. Qualsiasi microrganismo o spora
  - b. Spore
  - c. Microrganismi patogeni
  - d. Microorganismi anaerobi

13. Quale tra le seguenti opzioni definisce correttamente gli effetti dell'analgesia perdurale?
- a. Aumenta il tasso dei tagli cesarei
  - b. Allevia i dolori del parto
  - c. Diminuisce l'indice di Apgar dei neonati
  - d. Diminuisce il rischio di complicanze nel parto

14. Per quali delle seguenti patologie viene usata la manovra di Giordano?
- a. Prostatica
  - b. Renale
  - c. Polmonare
  - d. Epatica

15. Quali tra i seguenti sono mediatori chimici dell'infiammazione?
- a. Istamina e chinine
  - b. Neutrofili e macrofagi
  - c. Vasopressina e prostaglandine
  - d. IgG e IgE



16. Quale dei seguenti è sintomo più frequente dell'acidosi metabolica?
- a. Nausea e vomito
  - b. Astenia
  - c. Cefalea
  - d. Polipnea
17. Quale occlusione intestinale non è uno strangolamento:
- a. L'ileo biliare
  - b. Il volvolo del tenue
  - c. L'ernia strozzata
  - d. Nessuna delle precedenti
18. La semeiotica si occupa:
- a. Dell'individuazione delle specie dei semi
  - b. Dello studio dei processi culturali di significazione in genere
  - c. Dello studio dei sintomi di una determinata patologia
  - d. Nessuna delle precedenti
19. Un errore *lapses* è anche detto:
- a. Errore di esecuzione che si verifica a livello di abilità
  - b. Errore di esecuzione provocato dal fallimento della memoria
  - c. Errore non commesso durante l'esecuzione pratica dell'azione
  - d. Errore di natura non umana, ma sistemica
20. Un deficit di vitamina A, D, E, K si riscontra in caso di:
- a. Intossicazione alimentare
  - b. Celiachia
  - c. Morbo di Crohn
  - d. Sindrome di Cushing



21. Il muscolo mostra ipertrofia vera nella:

- a. Distrofia miotonica
- b. Nella malattia "central- core"
- c. Miotonia congenita
- d. Distrofia muscolare pseudo ipertrofica

22. Con il termine di omeostasi si intende:

- a. La terapia postoperatoria
- b. Lo studio della staticità biologica
- c. L'equilibrio chimico-fisico degli organismi
- d. Lo studio delle patologie umane

23. L'osteosarcoma è il tumore maligno dello scheletro più frequente nei:

- a. Giovani
- b. Soggetti anziani
- c. Neonati
- d. Soggetti tra i 40 e 50 anni

24. Nell'ematoma muscolare, quale mezzo terapeutico è indicato?

- a. Ghiaccio
- b. Impacchi caldi
- c. Massaggio
- d. Nessuna delle precedenti

25. A quale vitamina corrisponde l'acido folico?

- a. Vitamina E
- b. Vitamina B9
- c. Vitamina D
- d. Vitamina B12

Four handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page.

26. Quale tra queste è una controindicazione assoluta alla Ventilazione Non Invasiva

- a. Paziente in insufficienza respiratoria acuta
- b. Paziente incosciente
- c. Paziente portatore di almeno 2 comorbilità
- d. Paziente di età superiore a 85 anni



27. Quale teorica dell'Assistenza Infermieristica tratta i problemi dell'infermieristica legati a multiculturalità e transculturalità?

- a. Dorothea Orem
- b. Suor Callista Roy
- c. Madeleine Leninger
- d. Marie Manthey

28. A un paziente è stato prescritto come premedicazione operatoria Valium 2 mg/ev. La fiala a disposizione contiene 10 mg/5 mL. Quanti mL sono necessari?

- a. 2 mL
- b. 2,5 mL
- c. 1 mL
- d. 1,5 mL

29. Quanti grammi di disinfettante sono necessari per preparare 1 litro di soluzione al 10%?

- a. 10 g
- b. 50 g
- c. 100 g
- d. 200 g

30. È stato prescritto furosemide 160 mg per os. La confezione a disposizione è in compresse da 40 mg/cps. Quante compresse si dovranno assumere?

- a. 3 cps
- b. 2 cps
- c. 4 cps
- d. 5 cps

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized 'P' or 'R' with a long horizontal stroke. The second signature is a more complex, cursive-style signature.



Domanda 1

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 2

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 3

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 4

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 5

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 6

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 7

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 8

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 9

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 10

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 11

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 12

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 13

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 14

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 15

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

*Handwritten signatures and initials*



Domanda 16

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Pagina 4

Domanda 17

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 18

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 19

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 20

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 21

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Pagina 5

Domanda 22

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 23

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 24

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 25

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 26

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Pagina 6

Domanda 27

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 28

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 29

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 30

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

4845738475005



1. Quale ormone viene sintetizzato nel duodeno?
  - a. Progesterone
  - b. Secretina
  - c. Glucagone
  - d. Nessuna delle precedenti
  
2. Le peritoniti possono essere
  - a. Da propagazione e da perforazione
  - b. Da perforazione e da occlusione
  - c. Primarie e secondarie
  - d. Normali e anomale
  
3. Il colon fa parte:
  - a. Dell'intestino tenue
  - b. Dell'intestino crasso
  - c. Del duodeno
  - d. Dello stomaco
  
4. Calcolosi della colecisti: indicare le modalità di intervento
  - a. Radioterapia
  - b. Terapia farmacologica
  - c. Terapia con ultrasuoni
  - d. Colecistectomia laparoscopica
  
5. Quale provvedimento ha dato attuazione al fascicolo sanitario elettronico?
  - a. Il D.P.C.M. 29/9/2015, n. 178
  - b. Il D.M. 2/11/2011
  - c. Il D.M. 2/7/2012
  - d. Il D.P.C.M. 20/6/2011

*[Handwritten signatures and initials]*

6. Mediante quale esame diagnostico si rileva l'epilessia?
- a. Ago biopsia
  - b. Elettroencefalogramma
  - c. Cistoscopia
  - d. Elettrocardiogramma
7. Si definisce ormone una sostanza in grado di:
- a. Entrare in circolo e determinare "effetti" su cellule bersaglio
  - b. Essere sintetizzata da una cellula e agire sulla stessa cellula
  - c. Entrare nel circolo linfatico e determinare "effetti" su cellule bersaglio
  - d. Stimolare il sistema immunitario verso cellule bersaglio
8. Le norme contenute nel codice deontologico 2019 sono:
- a. Discrezionali
  - b. Facoltative
  - c. Vincolanti
  - d. Non vincolanti
9. Indicare quale fra questi è un farmaco antidepressivo:
- a. Fibrati
  - b. Atenololo
  - c. Amitriptilina
  - d. Fenilbutazone
10. Quale dei seguenti farmaci dà fotosensibilità?
- a. Paracetamolo
  - b. Tetracicline
  - c. Penicilline
  - d. Succinilcolina



Three handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.

11. Cos'è l'UVG?

- a. Un gruppo multidisciplinare di professionisti che realizza l'integrazione tra servizi sociali e sanitari, nonché tra interventi ospedalieri e territoriali a favore degli anziani
- b. Il virus dell'epatite C
- c. La classificazione internazionale delle menomazioni, disabilità ed handicap elaborata dall'OMS
- d. La scheda di valutazione clinica delle patologie geriatriche

12. Quale è la caratteristica di una malattia endemica?

- a. Si trasmette geneticamente
- b. Presenta bruschi aumenti di frequenza in tempi brevi
- c. Ha frequenza costante
- d. E' ad eziologia sconosciuta



13. Quale dei seguenti gas viene usato nell'anestesia generale inalatoria?

- a. Protossido di azoto
- b. Monossido di azoto
- c. Ossido di azoto
- d. Anidride carbonica

14. Ad un paziente con dispnea inspiratoria grave da inalazione di corpo estraneo bisogna praticare una:

- a. Terapia corticosteroidica
- b. Laringo-broncoscopia
- c. Tracheotomia elettiva
- d. Laser terapia disostruttiva

15. Le misure di isolamento in ospedale prevedono l'utilizzo di precauzioni:

- a. Standard e aggiuntive
- b. Universali
- c. Per liquidi biologici infetti
- d. Per i liquidi biologici in persone con HIV positivo

P

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

16. Nell'ipertiroidismo uno di questi sintomi è per lo più assente. Quale?
- Perdita di peso
  - Ipersensibilità al freddo
  - Astenia
  - Tremori
17. L'eziologia più comune dell'aneurisma dell'aorta addominale
- Ereditaria
  - Arteriosclerotico
  - Lue
  - HCV
18. Il NIC (Nursing Interventions Classification) riporta esclusivamente interventi infermieristici:
- Generalistici
  - Specialistici
  - Collaborativi
  - Nessuna delle precedenti
19. La parola *outcome*, nel contesto del management significa:
- Obiettivo
  - Strumento
  - Risultato
  - Atto
20. Definiamo cuore polmonare:
- La perforazione dell'aorta
  - Una malformazione congenita di cuore e polmoni
  - La dilatazione e l'ipertrofia del ventricolo destro dovuta a cause respiratorie
  - Un infarto miocardico del ventricolo destro



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large stylized 'P' and other illegible marks.



21. In quale dei seguenti casi il segno di Tinel risulta positivo
- Nella sciatalgia in fase acuta
  - Nella sindrome del tunnel carpale
  - Nella spondilolistesi
  - Nella sindrome da attrito acromionomeroale
22. Il dolore è il sintomo principale di quale cancro?
- Cancro del canale anale
  - Cancro del fegato
  - Cancro dello stomaco
  - Cancro del corpo pancreatico
23. L'infarto polmonare è:
- Una conseguenza di un'embolia polmonare
  - L'ostruzione di una arteria a seguito della fissurazione del cappuccio fibroso di una placca ateromatosa
  - Una necrosi provocata da un disturbo vasomotorio o dall'occlusione della circolazione arterovenosa mesenterica
  - Nessuna delle precedenti
24. Qual è la causa del morbo di Parkinson?
- Degenerazioni o lesioni delle cellule nervose all'interno dei gangli basali
  - Alterazioni genetiche
  - Ereditarietà
  - Nessuna delle precedenti
25. Cosa accade nell'essere umano con l'avanzare dell'invecchiamento?
- Il tessuto adiposo si riduce a favore della massa magra (massa muscolare)
  - Si verifica una spontanea decalcificazione dello scheletro, che tuttavia si interrompe nelle donne dopo la menopausa
  - Aumentano i succhi digestivi
  - Si riduce la motilità intestinale

*[Handwritten signatures and initials]*



26. Quale è il disinfettante da utilizzarsi in prima scelta nell'asepsi della zona di puntura per un prelievo arterioso?

- a. Ipoclorito di Sodio 4% in soluzione acquosa
- b. Iodopovidone 10% in soluzione saponosa
- c. Clorexidina 2% in soluzione alcoolica
- d. Clorexidina 0.5% in soluzione ossigenata

27. Quale teorica dell'Assistenza Infermieristica descrive il "modello di adattamento" con 5 livelli essenziali (persona, scopo del nursing, concetto di salute, ambiente, adattamento)?

- a. Dorothea Orem
- b. Suor Callista Roy
- c. Virginia Henderson
- d. Marie Manthey

28. Sono stati prescritti 5 mg di furosemide, a disposizione ci sono fiale da 20 mg/2 mL. Quanti mL si somministrano?

- a. 5
- b. 0,5
- c. 1
- d. 0,2

29. Quanti g di glucosio sono contenuti in una flebo da 250 mL di soluzione glucosata al 20%

- a. 50 g
- b. 20 g
- c. 250 g
- d. 100 g

30. Si devono infondere 100 mL di mannitolo al 18% in 30 minuti. A quanti mL/h deve essere impostata la pompa infusoriale?

- a. 18 mL/h
- b. 100 mL/h
- c. 200 mL/h
- d. 300 mL/h

*Handwritten signatures and initials:*  
A large stylized signature, possibly 'Ponso', is written across the bottom right. Below it, there are several other handwritten marks, including what looks like 'Ponso' again and some initials.



Domanda 1

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 2

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 3

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 4

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 5

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 6

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 7

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 8

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 9

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 10

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 11

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 12

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 13

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 14

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 15

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Domanda 16

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Pagina 4

Domanda 17

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 18

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 19

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 20

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 21

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Pagina 5

Domanda 22

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 23

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 24

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 25

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 26

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Pagina 6

Domanda 27

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 28

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 29

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 30

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

4845738475685

1. L'ACTH è necessario per il mantenimento e la crescita di quali cellule?

- a. Quelle della corteccia surrenale
- b. Quelle del pancreas
- c. Quelle dello stomaco
- d. Nessuna delle precedenti



2. Cosa significa litiasi?

- a. Ostacolo al deflusso della bile
- b. Formazione di calcoli renali
- c. Presenza di concrezioni calcaree in un organo secretore
- d. Accumulo di sali di litio

3. Per gittata cardiaca si intende:

- a. La forza che il sangue esercita sulle pareti dei vasi
- b. La quantità di sangue che passa nei tessuti al minuto
- c. Il volume di sangue pompato dal ventricolo al minuto
- d. Il numero di battiti del cuore al minuto dovuti alla sua contrazione

4. In quali casi il morbo di Crohn necessita di terapia chirurgica?

- a. Presenza di fistole
- b. Malattia perianale
- c. Stenosi intestinale
- d. Nessuno

5. Cosa si intende per imperizia?

- a. Mancanza di esperienza
- b. Mancanza di competenza
- c. Mancanza di abilità
- d. Tutte le precedenti

Several handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. There are four distinct signatures, some appearing to be initials or surnames.



6. Con quale altro nome è conosciuta la sindrome di Edwards?
- Trisomia 21
  - Trisomia 18
  - Sindrome di Down
  - Sindrome di Alport
7. Quale tra i seguenti non è un ormone ipofisario?
- TSH
  - Prolattina
  - Tiroxina
  - Ossitocina
8. Rispetto alla documentazione clinica di competenza, l'infermiere, in base al codice deontologico:
- Non è responsabile
  - E' responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza
  - Ha una responsabilità generale, anche per quella non di sua competenza
  - E' responsabile della sola custodia della documentazione di competenza
9. La codeina viene usata per:
- Mal di testa
  - Tosse
  - Mal di denti
  - Tutte le precedenti
10. I barbiturici possono determinare:
- Induzione enzimatica epatica
  - Induzione enzimatica cerebrale
  - Alterazioni oculari
  - Crisi neurodislettiche
- 
- Several handwritten signatures are visible in the bottom right corner of the page, including a large one that appears to be 'P. M.' and another that looks like 'M. S.'.

11. Ogni quanto tempo andrebbero esercitate le articolazioni dell'anziano?

- a. A giorni alterni
- b. Due volte al giorno
- c. Tre volte al giorno
- d. Ogni 2-3 giorni, senza esagerare



12. Una sola di queste malattie non è trasmissibile per via aerea, quale?

- a. Epatite A
- b. Scarlattina
- c. Tubercolosi
- d. Varicella

13. Cosa si intende per *numbing*?

- a. Dipendenza da sostanze, tipica delle sindromi post-traumatiche da stress
- b. Stato di coscienza simile allo stordimento e alla confusione
- c. Stato di veglia continua
- d. Stato di eccitabilità prolungata

14. Un paziente con ascite deve seguire una dieta:

- a. Iposodica e iperproteica
- b. Ipocalorica e ipoproteica
- c. Ipersodica e iperproteica
- d. Iposodica e ipoproteica

*IS* *Buono*

15. La listeriosi è una malattia infettiva che generalmente si trasmette attraverso

- a. Le mosche del genere Anopheles
- b. Gli alimenti
- c. I medicinali scaduti
- d. I pidocchi del capo

*m*

16. Nella steatosi osserviamo un accumulo di:

- a. Proteine
- b. Lipasi
- c. Lipidi
- d. Carboidrati



17. L'esantema varicellare è:

- a. Maculo-papulare
- b. Esclusivamente vescicolare
- c. Solo papulare
- d. Polimorfo (macule/papule/vescicole/pustule)

18. La sorveglianza sanitaria è definibile come:

- a. Misura di controllo delle acque di balneazione
- b. Misura di restrizione applicata ai contatti sani di un caso contagioso
- c. Misura di controllo degli animali da macello
- d. Attività di prevenzione basata sul controllo sanitario dei lavoratori esposti a rischio, al fine di proteggere la loro salute e prevenire malattie professionali e correlate al lavoro

19. Gli strumenti che orientano gli operatori sono definiti:

- a. Linee guida
- b. Tecniche
- c. Procedure
- d. Conoscenze

20. Il range di normalità del *ph* urine va:

- a. Da 0 a 6
- b. Da 2 a 8
- c. Da 4,6 a 7,8
- d. Da 2,8 a 5,4

Several handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a large stylized 'C' or 'P', a signature that appears to be 'G.M.', and another signature that looks like 'P.uso'.

21. I seguenti sono tutti sintomi di possibile lesione meniscale ad eccezione di uno. Quale?
- a. Blocco articolare
  - b. Idrarto
  - c. Emartro
  - d. Dolore
22. Le cause di morte più frequenti sono:
- a. Malattie infettive
  - b. Traumatismi
  - c. Malattie dell'apparato respiratorio
  - d. Malattie cardiorespiratorie
23. La malattia di Cushing è sostenuta da:
- a. Ipervolemia
  - b. Iposodiemia e iperpotassiemia
  - c. Curva glicemica da diabete
  - d. Nessuna delle precedenti
24. Quale patologia, tra le seguenti, può generare granulomi?
- a. Malaria
  - b. Echinococchi
  - c. Diabete
  - d. Tubercolosi
25. I lipidi si suddividono in?
- a. Primari e secondari
  - b. Ad alto e a basso valore biologico
  - c. Semplici e complessi
  - d. Idrosolubili e liposolubili



*[Handwritten signatures and initials]*

26. Naloxone, n-Acetilcisteina e Flumazenil trovano impiego in emergenza:

- a. Come farmaci sedativi
- b. Come antidoti
- c. Come farmaci antiemetici
- d. Come farmaci antispastici



27. Quale tra questi non è un fondamento/costrutto base nell'applicazione del Primary Nursing?

- a. Accountability
- b. Approccio decisionale accentrato
- c. Responsibility
- d. Approccio decisionale decentrato

28. Se è in corso un'infusione di 500 mL di soluzione fisiologica 0.9% alla velocità di 50 mL/h, dopo 4 ore quanta soluzione è stata somministrata?

- a. 150 mL
- b. 200 mL
- c. 250 mL
- d. 400 mL

29. Si devono preparare 100 mg di flebocortid in 250 mL di soluzione fisiologica, avendo a disposizione fiale da 500 mg/5 mL, quanti mL saranno necessari?

- a. 1 mL
- b. 0,1 mL
- c. 2 mL
- d. 5 mL

30. Quanti g di glucosio sono contenuti in una flebo da 500 mL di soluzione glucosata al 33%

- a. 33 g
- b. 165 g
- c. 500 g
- d. 1650 g

Several handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page, below the multiple-choice options for question 30.



Domanda 1

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 2

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 3

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 4

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 5

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 6

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 7

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 8

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 9

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 10

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 11

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 12

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 13

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 14

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 15

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

*Handwritten signatures and initials:*  
 1. A stylized signature.  
 2. A signature that looks like 'B' or 'C'.  
 3. The word 'Pav' written vertically.  
 4. A signature that looks like 'm'.



Domanda 16

☐ A   ☐ B   ☒ C   ☐ D

Domanda 17

☐ A   ☐ B   ☐ C   ☒ D

Domanda 18

☐ A   ☐ B   ☐ C   ☒ D

Domanda 19

☒ A   ☐ B   ☐ C   ☐ D

Domanda 20

☐ A   ☐ B   ☒ C   ☐ D

Pagina 4

Domanda 21

☐ A   ☐ B   ☒ C   ☐ D

Domanda 22

☐ A   ☐ B   ☐ C   ☒ D

Domanda 23

☐ A   ☒ B   ☐ C   ☐ D

Domanda 24

☐ A   ☐ B   ☐ C   ☒ D

Domanda 25

☐ A   ☐ B   ☒ C   ☐ D

Pagina 5

Domanda 26

☐ A   ☒ B   ☐ C   ☐ D

Domanda 27

☐ A   ☒ B   ☐ C   ☐ D

Domanda 28

☐ A   ☒ B   ☐ C   ☐ D

Domanda 29

☒ A   ☐ B   ☐ C   ☐ D

Domanda 30

☐ A   ☒ B   ☐ C   ☐ D

Pagina 6

4845738477481



1. Il muscolo trasverso dell'addome:
  - a. Aumenta la pressione addominale
  - b. Flette e inclina lateralmente il tronco
  - c. Aumenta la pressione intraddominale
  - d. Contraendosi tende la fascia iliaca
  
2. Le richieste energetiche del nostro organismo vengono soddisfatte da:
  - a. Carboidrati
  - b. Grassi
  - c. Proteine
  - d. Tutte le precedenti
  
3. L'impulso nervoso procede a salti perché?
  - a. Le sinapsi sono poste ad intervalli regolari
  - b. La guaina mielinica degli assoni sono regolarmente interrotte da nodi
  - c. Il potenziale di azione è soggetto a fluttuazioni
  - d. All'impulso segue un periodo refrattario
  
4. La cifosi è definibile come:
  - a. Spostamento di una vertebra rispetto a quella sottostante
  - b. Deficit permanente laterale del rachide
  - c. Curvatura delle vertebre lungo l'asse longitudinale
  - d. Aumento della fisiologica curvatura dorsale del rachide
  
5. Chi accerta la corretta tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope delle unità operative?
  - a. Il Coordinatore infermieristico
  - b. Il Dirigente medico
  - c. Il Direttore sanitario
  - d. Il Direttore del servizio farmaceutico

Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page.



6. La paropressia è tipica:
  - a. Degli epilettici
  - b. Dei non vedenti
  - c. Dei non udenti
  - d. Dei paraplegici
  
7. Nella chetoacidosi diabetica i valori glicemici variano:
  - a. Da 120 a 200 mg/dL
  - b. Da 240 a 800 mg/dL
  - c. Da 150 a 220 mg/dL
  - d. Da 150 a 230 mg/dL
  
8. Quale è il documento contenente norme volte a regolare, dal punto di vista etico, l'esercizio di una determinata professione?
  - a. Il codice deontologico
  - b. il codice professionale
  - c. Il testo unico
  - d. La Costituzione
  
9. Indicare il farmaco valido nella terapia della tubercolosi:
  - a. Rifampicina
  - b. Eritromicina
  - c. Amoxicillina
  - d. Penicillina
  
10. Uno dei seguenti farmaci produce, quando assunto insieme all'alcool, il cosiddetto effetto antabuse. Quale?
  - a. Eritromicina
  - b. Digossina
  - c. Disulfiram
  - d. Amoxicillina

*Dr. Ponso*  
*P. G.*

PROVA 08

11. Se un anziano ottiene un punteggio da 2 a 19 sulla scala Tinetti significa che è:
- Un soggetto non deambulante
  - Un soggetto deambulante a rischio di cadute
  - Un soggetto deambulante a basso rischio cadute
  - Un soggetto deambulante con rischio cadute praticamente uguale a zero



12. Cosa non fa parte della prevenzione primaria?
- Vaccinazione
  - Disinfezione
  - Educazione sanitaria
  - Screening di massa

13. Di che colore sono le feci acoliche?
- Bianco
  - Grigio
  - Nero
  - Verde

14. Quale dei seguenti è un sintomo della *chetoacidosi diabetica*?
- Respiro di Biot
  - Respiro di Kussmaul
  - Respiro apneustico
  - Respiro di Cheyne-Stokes

15. Come si misura la pressione in arteria polmonare?
- Con la sonda Hegar
  - Con la sonda di Sengstaken-Blackmore
  - Con il catetere di Swan-Ganz
  - Con il catetere di Foley

Handwritten signatures and initials: 'fp', 'D', 'rc', and 'Pansio'.

16. Quale deve essere il ruolo svolto dall'infermiere in caso di puntura lombare?

- a. Mantenere la testa del paziente anteroflessa
- b. Mantenere le ginocchia del paziente vicino al torace
- c. Far assumere al paziente un decubito laterale
- d. Tutte le precedenti



17. Il ferro somministrato per via orale può causare:

- a. Prurito
- b. Disturbi gastrointestinali
- c. Policitemia
- d. Aumento delle transaminasi

18. Per ospedalizzazione domiciliare si intende:

- a. La quarantena di un paziente affetto da una malattia infettiva contagiosa
- b. Una forma di ospedalizzazione alternativa al ricovero
- c. L'assistenza infermieristica domiciliare prestata a pazienti affetti da malattie
- d. Una forma di preospedalizzazione

19. L'audit clinico è:

- a. Uno strumento che valuta la qualità percepita
- b. Una metodologia di ricerca
- c. Un processo di miglioramento
- d. Il sistema di valutazione delle performance degli infermieri

20. Che differenza c'è tra essudato e trasudato?

- a. Il trasudato ha un basso contenuto proteico rispetto all'essudato
- b. L'essudato è causato da alterazioni della pressione idrostatica, mentre il trasudato da un processo infiammatorio
- c. L'essudato è causato da alterazioni della pressione oncotica, mentre il trasudato da un processo infiammatorio
- d. Non vi è alcuna differenza perché entrambi i liquidi hanno lo stesso peso specifico

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



21. Una frattura dell'XI costa sinistra può determinare:
- Una lesione della milza
  - Una lesione del fegato
  - Una contusione al pancreas
  - Una rottura della cupola diaframmatica sinistra
22. Tra le seguenti, una non può essere considerata una complicanza del diabete mellito. Quale?
- Neuropatia centrale
  - Neuropatia periferica
  - Nefropatia
  - Insufficienza respiratoria
23. L'insulinoma può implicare l'insorgenza di:
- Emorroidi
  - Crisi ipertensive
  - Ulcera peptica
  - Crisi ipoglicemiche
24. La ipercolesterolemia familiare implica spesso un aumento dei livelli plasmatici di colesterolo. Tra gli esiti si può apprezzare:
- Arteriosclerosi
  - Diabete mellito
  - Diabete insipido
  - Aterosclerosi
25. Solitamente negli stati di iponutrizione si verifica un'ipofunzione delle ghiandole endocrine, che colpiscono anzitutto?
- L'ipofisi
  - La corteccia del surrene
  - Le paratiroidi
  - Il pancreas

*Handwritten signatures and initials:*  
4/3  
Ave  
Buro



26. Quale tra questi rappresenta un ritmo defibrillabile?
- Attività elettrica senza polso (PEA)
  - Asistolia
  - Fibrillazione atriale parossistica
  - Fibrillazione ventricolare
27. Su quali concetti si basa il metaparadigma del Nursing teorizzato da Virginia Henderson?
- Persona, Salute, Ambiente, Nursing.
  - Persona, Malattia, Autonomia, Nursing.
  - Infermiere, Salute, Ambiente, Nursing.
  - Persona, Salute, Ambiente, Bisogno.
28. Se ad una persona vengono somministrati 500 mg di un farmaco ogni 8 ore, quanti g di farmaco assumerà in 24 ore?
- 1 g
  - 1,5 g
  - 2 g
  - 3 g
29. Deve essere somministrata come profilassi antibiotica Gentamicina 40 mg im. Ha disposizione si ha una fiala multidose da 80 mg/2 mL. Quanti mL devono essere prelevati?
- 1 mL
  - 40 mL
  - 2 mL
  - 1,5 mL
30. Quanti g di Glucosio sono contenuti in una soluzione da 250 mL di glucosata al 20%
- 5 g
  - 50 g
  - 200 g
  - 500 g

*Handwritten signatures and initials:*  
A large stylized signature, possibly 'Ponso', and other smaller initials.



Domanda 1

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 2

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 3

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 4

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 5

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 6

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 7

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 8

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 9

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 10

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 11

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 12

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 13

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 14

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 15

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

*Handwritten signatures and initials:*  
Pino  
[Signature]  
ce



Domanda 16

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Pagina 4

Domanda 17

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 18

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 19

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 20

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 21

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Pagina 5

Domanda 22

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 23

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 24

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 25

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 26

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Pagina 6

Domanda 27

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 28

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 29

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 30

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

4845738478013



1. Quali ormoni vengono prodotti dalle ghiandole surrenali?
    - a. Cortisolo e aldosterone
    - b. Testosterone e aldosterone
    - c. ACTH, TRH
    - d. Prolattina, LTH
  
  2. Cosa si intende per oschioccele?
    - a. Punta d'ernia
    - b. Bubbonoccele
    - c. Ernia scrotale
    - d. Ernia iatale
  
  3. Nelle cellule muscolari dell'uomo si forma acido lattico quando:
    - a. La temperatura supera i 37°C
    - b. Non c'è sufficiente quantità di glucosio
    - c. C'è iperventilazione
    - d. Il rifornimento di ossigeno diventa insufficiente
  
  4. Il trattamento chirurgico della tiroide implica il rischio di complicanze, indicare quale tra le seguenti:
    - a. Infezione sistemica
    - b. Lesione ricorrente
    - c. Lesione vascolare
    - d. Nessuna delle precedenti
  
  5. L'Istituto Superiore di Sanità è:
    - a. Un organo tecnico e scientifico del SSN
    - b. Un'azienda privata
    - c. Un dipartimento del Ministero della salute
    - d. Un organo privato afferente al Ministero della salute
- [Handwritten signatures: "LH", "P", "Pons", "Pe"]*



6. La sindrome di Rett si manifesta prevalentemente:
  - a. Nei soggetti di sesso femminile
  - b. Nei soggetti di sesso maschile
  - c. Nei preadolescenti
  - d. Nei soggetti di età compresa fra i 30-50 anni
  
7. Quale dei seguenti ormoni stimola il fegato a demolire glicogeno e liberare glucosio?
  - a. Glucagone
  - b. Insulina
  - c. Somatostatina
  - d. Aldosterone
  
8. Con quali parole si completa correttamente la frase contenuta nell'art. 3 del codice deontologico 2019, secondo la quale l'infermiere "si astiene da ogni forma di..."?
  - a. Discriminazione e colpevolizzazione
  - b. Esclusione e maltrattamento
  - c. Negligenza e superficialità
  - d. Preferenza o favoritismo
  
9. Quale farmaco viene somministrato nella tachicardia parossistica?
  - a. Clonidina
  - b. Sufedipina
  - c. Verapamil
  - d. Adrenalina
  
10. Indicare il farmaco ad azione antivirale
  - a. Nimesulide
  - b. Acyclovir
  - c. Metotrexate
  - d. Chinolonici

P

Buro

SS

Re



11. Cosa si intende per osteoporosi?
- a. Una patologia dello scheletro che provoca una riduzione di calcio e di altri minerali nelle ossa
  - b. Una scienza terapeutica naturale
  - c. Una frattura scomposta
  - d. Un'infezione del sistema osteoarticolare
12. Cosa si intende per antisepsi?
- a. Sterilizzazione di tessuti vegetali
  - b. Sterilizzazione di strumentario chirurgico
  - c. Disinfezione di tessuti viventi
  - d. Disinfezione della sala operatoria
13. Il *propafenone* è usato per trattare:
- a. La fibrillazione atriale
  - b. Il blocco atrio ventricolare (BAV) di I grado
  - c. Il blocco atrio ventricolare (BAV) di II grado
  - d. L'infarto miocardico
14. Quale farmaco va somministrato per la cardioversione farmacologica di una fibrillazione atriale in caso di insufficienza ventricolare sinistra?
- a. Amiodarone
  - b. Flecainide
  - c. Propafenone
  - d. Sotalolo
15. La talassemia è trasmessa con meccanismo:
- a. Autosomico recessivo
  - b. Autosomico codominante
  - c. Legato al cromosoma X
  - d. Legato al cromosoma Y

*[Handwritten signatures and initials]*

16. Quant'è il volume polmonare corrente in un individuo sano, misurabile in centimetri cubici?

- a. 110 cm<sup>3</sup>
- b. 320 cm<sup>3</sup>
- c. 430 cm<sup>3</sup>
- d. 500 cm<sup>3</sup>



17. Cosa producono fibroblasti

- a. Fibre muscolari
- b. Fibre reticolari
- c. Fibre elastiche e collagene
- d. Tutte le precedenti

18. La sequenza corretta del processo di assistenza è:

- a. Accertamento, valutazione, diagnosi, pianificazione, attuazione
- b. Accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione, valutazione
- c. Diagnosi, accertamento, attuazione, pianificazione, valutazione
- d. Accertamento, pianificazione, diagnosi, attuazione, valutazione

19. La gestione del rischio clinico si sviluppa in quattro fasi che sono:

- a. Identificazione, prevenzione, controllo e proposte di miglioramento
- b. Prevenzione, identificazione, controllo, gestione
- c. Prevenzione, controllo, identificazione, organizzazione
- d. Valutazione, analisi, prevenzione, previsione degli esiti

20. Quale ormone è aumentato nel morbo di Cushing?

- a. T4
- b. FSH
- c. LH
- d. ACTH

*Handwritten signatures and initials:*  
- A large signature 'Bianco' at the top right.  
- A signature 'P' in the middle.  
- A signature 'Bianco' at the bottom right.  
- Initials 'me' on the far right.



21. Quali sono i più frequenti tumori maligni delle ossa?
- a. Condrosarcoma e osteoma
  - b. Osteosarcoma e condroma
  - c. Solo condroma
  - d. Osteosarcoma e condrosarcoma
22. Una sindrome emorragica può essere determinata da una vistosa compromissione della funzionalità epatica per uno dei seguenti motivi:
- a. Il fegato non produce piastrine
  - b. Il fegato non produce fattori della coagulazione
  - c. Il fegato produce piastrine
  - d. Il fegato sintetizza la vitamina B
23. Nel diabete insipido il paziente presenta:
- a. Deficit di ormone antidiuretico
  - b. Eccesso di insulina
  - c. Iperglicemie severe
  - d. Nessuna delle precedenti
24. La gangrena gassosa è una forma di necrosi associata a:
- a. Infezione da miceti
  - b. Enfisema
  - c. Tubercolosi
  - d. Infezione da clostridi
25. Le proteine costituiscono:
- a. Le unità strutturali di base solo nell'organismo umano
  - b. Le unità strutturali di base presenti solo negli organismi vegetali
  - c. Gli elementi fondamentali di tutti gli organismi viventi
  - d. Composti di micromolecole presenti nei cibi di origina animale

A handwritten signature, possibly "Gp", written in dark ink.

A handwritten signature, possibly "P", written in dark ink.

A handwritten signature, possibly "Piero", written in dark ink.

A handwritten signature, possibly "nc", written in dark ink.

26. Quale lume è da preferirsi nell'effettuazione di un prelievo ematico da catetere venoso centrale trilume?
- a. prossimale
  - b. mediale
  - c. distale
  - d. non è possibile utilizzare un catetere venoso centrale per effettuare prelievi ematici
27. Cosa si intende per Primary Nursing?
- a. Una modalità operativa in cui ogni paziente è affidato ad un infermiere di riferimento responsabile per la qualità dell'assistenza erogata 24h/24.
  - b. Una modalità operativa in cui ogni paziente è affidato ad un infermiere di riferimento responsabile per la qualità dell'assistenza erogata esclusivamente nel proprio turno di lavoro.
  - c. Una modalità operativa in cui ogni paziente è affidato ad un infermiere di riferimento responsabile del percorso diagnostico/terapeutico 24h/24.
  - d. Un modello organizzativo in cui, all'interno di ogni turno di lavoro, è identificato un "infermiere primario" con il ruolo di capo-equipe.
28. Si devono aggiungere 80 mEq di NaCl in una soluzione fisiologica da 500 mL. A disposizione si ha una fiala da 10 mL che contiene 2 mEq/mL. Quante fiale sono necessarie?
- a. 8
  - b. 4
  - c. 2
  - d. 1
29. Si deve preparare una soluzione antisettica al 5% p/v per l'antisepsi di una ferita. Quanto antisettico occorre per avere 500 mL di soluzione?
- a. 5 grammi
  - b. 25 grammi
  - c. 50 grammi
  - d. 100 grammi
30. Ad una donna è stato prescritto Propafenone 650 mg compresse al giorno. La confezione fornita è da 325 mg/cps. Quante compresse deve assumere la signora?
- a. 1,5 cps
  - b. 3 cps
  - c. 2 cps
  - d.  $\frac{1}{2}$  cps





Domanda 1

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 2

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 3

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 4

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 5

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 6

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 7

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 8

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 9

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 10

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 11

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 12

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 13

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 14

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 15

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D



Domanda 16

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Pagina 4

Domanda 17

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 18

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 19

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 20

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 21

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Pagina 5

Domanda 22

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 23

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 24

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 25

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 26

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Pagina 6

Domanda 27

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 28

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 29

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 30

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

4845738476255

PROVA 10

1. Nei traumi chiusi addominali quale è l'organo più frequentemente interessato?

- a. Il fegato
- b. Lo stomaco
- c. La milza
- d. Il pancreas



2. Nell'antro pilorico è prodotta:

- a. La gastrina
- b. La ptialina
- c. La secretina
- d. La mucina

3. L'omero è:

- a. Un osso piatto
- b. Un osso lungo
- c. Un osso corto
- d. L'osso dell'avambraccio

4. Il callo osseo è definibile come:

- a. Una lesione ossea
- b. L'esito cicatriziale di una frattura
- c. Una neoplasia benigna dello scheletro
- d. Nessuna delle precedenti

5. La sigla AIFA è l'acronimo di:

- a. Associazione Italiana dei Farmacisti
- b. Agenzia Italiana del Farmaco
- c. Associazione Italiana Farmacie
- d. Associazione Italiana del Farmaco Alternativo

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

6. La dislalia è una disabilità:
- a. Che riguarda la formazione scorretta di uno o più suoni
  - b. Del linguaggio dovuto a lesioni del sistema nervoso centrale
  - c. Delle componenti motorie dovuti a malformazioni o lesioni dei muscoli del processo motorio
  - d. Delle componenti fonetiche dovute a lesioni congenite o acquisite che riguardano i nervi del processo vocale



7. Cosa vuol dire glicosuria?
- a. Assenza di zuccheri nelle urine
  - b. Prurito cutaneo
  - c. Dosaggio del glucosio nel sangue
  - d. Presenza di glucosio nelle urine
8. Secondo il codice deontologico 2019, il tempo dedicato alla relazione è:
- a. Tempo di assistenza
  - b. Tempo di cura
  - c. Tempo di relax
  - d. Tempo di ricerca
9. Quale è il farmaco di pronto impiego di fronte a crisi ipertensiva in ambiente extraospedaliero?
- a. Nifedipina via sublinguale
  - b. Doxazosina per os
  - c. Nitroglicerina via sublinguale
  - d. Verapamil
10. Quale farmaco è indicato in caso di ipercolesterolemia?
- a. Atenololo
  - b. Propanololo
  - c. Fluoxetina
  - d. Statine

*Handwritten signatures and initials:*  
Three distinct handwritten marks are visible at the bottom right of the page, likely representing the signatures of the examiners or the student.



11. Nel paziente anziano si osserva prevalentemente:
- Artrosi
  - Sindrome da immunoricostituzione
  - Sindrome mieloproliferativa
  - Ittero da sindrome di Dubin-Johnson
12. Vetro o metallo si sterilizzano mediante:
- Fenoli
  - Alcol
  - Bollitura
  - Stufe a secco
13. Quale tra le seguenti opzioni definisce correttamente lo scopo della posizione di Fowler?
- L'esplorazione della prostata
  - L'esecuzione del clistere evacuativo
  - Una migliore funzionalità ventilatoria
  - La rimozione di corpi estranei dall'esofago
14. Nei disturbi del linguaggio di tipo afasico, viene comunemente utilizzato il test di:
- Binet
  - Token
  - Broca
  - Pinel
15. La derivazione D1 e AVL dell'elettrocardiogramma indagano:
- La parte posteriore del cuore
  - La parte superiore dell'atrio destro
  - Il setto interventricolare
  - La parete laterale e parte della parete anteriore del ventricolo sinistro

*[Handwritten signatures and initials]*



16. Da quale delle seguenti condizioni è caratterizzato l'aumento della pressione arteriosa differenziale?
- Ipertensione nefrovascolare
  - Stenosi aortica
  - Stenosi polmonare
  - Insufficienza aortica
17. La mioclonia è:
- Una contrazione muscolare tonica
  - Una forma di epilessia
  - Una manifestazione neurodegenerativa
  - Una contrazione muscolare rapida seguita da rilassamento
18. Indicare la finalità del triage all'ingresso in pronto soccorso:
- L'assegnazione ad ogni paziente di un numero che definisca l'ordine di arrivo
  - L'agevolazione dell'accesso alle cure non sulla base dell'ordine di arrivo ma della gravità delle condizioni
  - La compilazione della cartella clinica
  - Nessuna delle precedenti
19. L'*incident reporting* è:
- Una raccolta di schede di denuncia di eventi avversi
  - Una raccolta di schede anonime di segnalazione di eventi avversi
  - La scheda rilasciata dal medico competente nel caso si verificasse un evento avverso
  - La stima annua degli eventi avversi che si verificano in una struttura ospedaliera
20. La scala di Glasgow, che misura la compromissione dello stato di coscienza, su quali parametri si basa?
- Apertura degli occhi
  - Risposta motoria
  - Risposta verbale
  - Tutte le precedenti

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

PROVA 10

21. Quale delle seguenti procedure non è indicata nelle lesioni muscolari acute?
- Bendaggio compressivo
  - Applicazione di ghiaccio
  - Stretching
  - Riposo
22. Cos'è l'escara
- Sangue deleucocitato
  - Un ormone antidiuretico
  - Una vitamina
  - Una placca di tessuto cancrenoso
23. Le zone filtro del blocco operatorio servono a:
- Preparare le persone nel reparto operatorio con modalità appropriate
  - Costituire una zona di scambio di materiali diretti nel reparto operatorio o al di fuori di esso
  - Offrire una zona di comunicazione tra il personale addetto e non al reparto operatorio
  - Tutte le precedenti
24. Lo shock anafilattico può colpire:
- Qualunque individuo in opportune condizioni
  - Gli individui allergici
  - Gli atopici
  - Gli immunodepressi
25. A cosa serve la vitamina K?
- Per la coagulazione
  - Per il cuore
  - Per formare la porpora retinica
  - Come riserva nel fegato



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'EFS'.

Two handwritten signatures in black ink. The one on the left is a stylized 'P' followed by 'Basso', and the one on the right is a cursive 'M'.

26. Nell'assistenza di un paziente instabile, il calcolo del rapporto p/F rappresenta:
- Un indice di terminalità che si ottiene conoscendo la possibilità di sopravvivenza e funzioni d'organo compromesse
  - Un indice di funzionalità cardiaca che si ottiene conoscendo i valori di pressione arteriosa non invasiva e frequenza cardiaca
  - Un indice di funzionalità cardiaca che si ottiene conoscendo i valori di pressione arteriosa cruenta e frazione d'eiezione
  - Un indice di respirazione alveolare che si ottiene conoscendo i valori di  $PaO_2$  e  $FiO_2$
27. Secondo Carpenito, gli infermieri hanno la responsabilità di trattare:
- Diagnosi infermieristiche e prescrizioni mediche
  - Diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi
  - Interventi clinici e diagnostici secondo prescrizione medica
  - Interventi di infermieristica avanzata.
28. Si devono somministrare 750 mg di Ampicillina per via orale; la dose disponibile è da 250 mg/cps. Quante compresse si devono somministrare?
- 3 cps
  - 1 cps
  - 4 cps
  - $\frac{1}{2}$  cps
29. Si devono somministrare 25 mEq di NaCl. A disposizione si hanno fiale che contengono 2 mEq/mL. Quanti mL sono necessari?
- 15
  - 12,5
  - 10
  - 50
30. Quale è la concentrazione in % di una soluzione che contiene 1 g di disinfettante in 500 mL di soluzione?
- 0,2%
  - 0,5%
  - 1%
  - 2%

*[Handwritten signatures]*





Domanda 1

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 2

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 3

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 4

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 5

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 6

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 7

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 8

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 9

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 10

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 11

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 12

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 13

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 14

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 15

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

*Handwritten signatures and initials*



Domanda 16

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Pagina 4

Domanda 17

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 18

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 19

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 20

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 21

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Pagina 5

Domanda 22

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 23

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 24

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 25

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 26

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Pagina 6

Domanda 27

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 28

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 29

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 30

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

4845738479607

1. Che cos'è un aneurisma?

- a. Una dilatazione patologica permanente di un tratto più o meno circoscritto di un'arteria dovuto a indebolimento della parete del vaso
- b. Una dilatazione circoscritta di un'arteria con versamento emorragico
- c. Un restringimento patologico di un tratto più o meno circoscritto di un'arteria dovuto a cicatrizzazione della parete del vaso
- d. Nessuna delle precedenti



2. Cos'è l'anopsia?

- a. Una malattia di origine intestinale
- b. Una malattia multifattoriale
- c. Una forma di cecità temporanea che si può manifestare quando si verificano forti variazioni di velocità
- d. Una condizione patologica che provoca diarrea con feci voluminose

3. Quale è la funzione del timo?

- a. Regolare il metabolismo degli zuccheri
- b. Favorire l'accrescimento corporeo
- c. Portare a maturazione i linfociti T
- d. Stimolare le attività metaboliche

4. In presenza di perforazione intestinale, l'esame radiologico evidenzia:

- a. Doppio binario
- b. Presenza di addensamento a livello gastrico
- c. Presenza di aria al di sotto del diaframma
- d. Nessuna delle precedenti

5. Un infermiere che compila una scheda di triage è:

- a. Incaricato di pubblico servizio
- b. Ausiliario
- c. Dirigente
- d. Pubblico ufficiale

*[Handwritten signatures and initials]*



6. Il test di Guthrie serve a diagnosticare
  - a. Autismo
  - b. Fibrosi cistica
  - c. Fenilchetonuria
  - d. Anemia falciforme
  
7. Quale dei seguenti valori di glicemia nel sangue è considerato normale?
  - a. 230 mg/dL
  - b. 100 mg/dL
  - c. 160 mg/dL
  - d. 220 mg/dL
  
8. Rispetto al dolore della persona assistita, l'infermiere, secondo il codice deontologico, ha il compito di:
  - a. Prevenire il dolore della persona assistita, senza documentarlo, al fine di rispettare la sua privacy
  - b. Prevenire, rilevare e documentare il dolore dell'assistito durante tutto il periodo di cura
  - c. Prevenire, rilevare e documentare il dolore dell'assistito durante la sola fase iniziale della cura
  - d. Rilevarlo quando si presenta, nei soli casi di dolore acuto
  
9. Quale dei seguenti farmaci inibisce la sintesi di acido urico?
  - a. Sulfinpirazone
  - b. Benzodiarone
  - c. Probenecid
  - d. Allopurinolo
  
10. Nel sangue che si somministra in una trasfusione è possibile aggiungere farmaci?
  - a. Si
  - b. Dipende dai casi
  - c. No
  - d. Solo nei diabetici

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'C' or 'P', located at the bottom right of the page.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'P' or 'R', located at the bottom right of the page, next to the first signature.



11. Per lo più nei casi di frattura del femore, si ricorre:
- All'apparecchio a tensione
  - All'apparecchio a trazione
  - All'estensione a trazione
  - Alla fasciatura
12. Identifica il vettore di infezione tra i seguenti:
- Mosche
  - Aria
  - Alimenti
  - Suolo
13. Per differenziare una sincope da una crisi epilettica bisogna prestare attenzione a:
- Morsus linguale e periodo post-critico
  - Scosse tonico-cloniche durante la perdita di coscienza
  - Perdita di urine
  - Acufeni precedenti la perdita di coscienza
14. Cosa sono i toni cardiaci?
- Rumori patologici del cuore
  - Rumori fisiologici determinati da particolari fasi del ciclo cardiaco
  - Stati di contrazione muscolare
  - Soffi prodotti dalle valvole del cuore
15. Quali batteri possono essere isolati nel paziente mediante coprocultura?
- Corynebacterium diphtheriae
  - Stafilococco aureus
  - Shigella sonnei
  - Neisseria gonorrhoeae

*Handwritten signatures and initials:*  
Pons  
ff  
re

16. L'origine dell'encefalomielite acuta disseminata è

- a. Virale
- b. Batterica
- c. Parassitaria
- d. Eziologia non infettiva



17. La disfagia determina:

- a. Avversione per i cibi solidi
- b. Dolore post-prandiale
- c. Difficoltà nella deglutizione
- d. Assunzione di quantità eccessive di liquidi

18. Per procedura si intende:

- a. Una serie logica di interventi finalizzati ad effettuare un trattamento secondo criteri standard
- b. Una serie logica di interventi finalizzati ad effettuare un trattamento secondo criteri induttivi
- c. Una serie logica di interventi finalizzati ad effettuare un trattamento secondo criteri prestabiliti di appropriatezza ed economicità
- d. Nessuna delle precedenti

19. Per *appropriatezza* si intende:

- a. Il grado di realizzazione del servizio
- b. Il grado di soddisfacimento dei bisogni
- c. Il grado di raggiungimento dei risultati
- d. Nessuna delle precedenti

20. Le infezioni nosocomiali sono causate principalmente da:

- a. Virus
- b. Funghi
- c. Gram negativi
- d. Nessuna delle precedenti

*Handwritten signatures and initials:*  
A large stylized signature, possibly "Ponte", and other initials.

21. La caratteristica radiografica della necrosi ossea è:
- Spiccato aumento della radio opacità
  - Piccole aree cistiche geodiche
  - Deformazione del normale profilo osseo
  - Tutte le precedenti
22. Che cosa si intende per ferita?
- Perdita di uno strato di epitelio in seguito a trauma
  - Perdita della soluzione di continuo della cute o della mucosa
  - Incisione chirurgica
  - Lesione causata da un oggetto tagliente
23. Le coliti sono:
- Processi infiammatori della mucosa intestinale a decorso acuto, subacuto, cronico
  - Processi escavanti la mucosa intestinale
  - Tumori benigni dell'intestino
  - Processi flogistici a carico del coledoco
24. Di norma, la contrattura dello sfintere aumenta:
- Nella ragade anale
  - Nel morbo di Crohn
  - Nel cancro del canale anale
  - Nell'ulcera tubercolare
25. Quale delle seguenti è nota come vitamina della crescita?
- Vitamina E
  - Vitamina K
  - Vitamina A
  - Vitamina C



*Handwritten signature or mark.*

*Handwritten signature or mark.*

*Handwritten signature or mark.*

26. Quale manovra è indicata per ispezionare le vie aeree nel paziente con trauma cervicale?

- a. Heimlich
- b. Trendelenburg
- c. Iperestensione del capo
- d. Jaw Thrust



27. In quale dei seguenti modelli viene illustrato il concetto di "infermiere associato"

- a. Bed management
- b. Primary Nursing
- c. Patient-Centered Care
- d. Functional Nursing

28. E' stato prescritto un analgesico per il dolore da artrite reumatoide. La prescrizione prevede 1500 mg. A disposizione si ha una confezione in fiale da 500 mg/15mL. Quanti mL devono essere somministrati?

- a. 90 mL
- b. 45 mL
- c. 30 mL
- d. 60 mL

29. Si devono somministrare 500 mL di soluzione glucosata al 5% in 2 ore. A che velocità dovrà essere impostata la pompa infusoriale?

- a. 75 mL/h
- b. 250 mL/h
- c. 500 mL/h
- d. 1000 mL/h

*R*

30. Quanti g di NaCl sono contenuti in 250 mL di Soluzione Iperotonica al 3%?

- a. 3 g
- b. 7.5 g
- c. 30 g
- d. 75 g

*Buss*  
*[Signature]*



Domanda 1  
☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 2  
☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 3  
☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 4  
☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 5  
☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 6  
☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 7  
☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 8  
☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 9  
☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Domanda 10  
☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 11  
☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 12  
☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 13  
☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 14  
☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 15  
☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

*Ono*  
*[Signature]*



Domanda 16

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Pagina 4

Domanda 17

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 18

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 19

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 20

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 21

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Pagina 5

Domanda 22

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 23

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 24

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Domanda 25

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Domanda 26

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Pagina 6

Domanda 27

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 28

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 29

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Domanda 30

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

4845738476880